

---

# SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BACKA VATTENSKYDDSSOMRÅDE

---

2021-05-10

## BILAGA 1

### **Skyddsföreskrifter för Backa vattenskyddsområde, Bollebygd kommun, fastställda av kommunfullmäktige § 125 2021-09-16**

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Bollebygd kommun om vattenskyddsområde för Backa grundvattentäkt i Bollebygd kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 2. Vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut.

#### **Vattenskyddsområdets mål och syfte**

Skyddsföreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus. Tillgång till vatten för vattenförsörjning är en av våra viktigaste naturresurser och samhällsintressen. Det ställer höga krav på skydd mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att ge vattenförekomsten vid Backa ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv.

Prövnings och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

## § 1 Petroleumprodukter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängd än 25 liter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i></p> <p><i>Undantag för förvaring av bränsle i fordonstank på fordon i aktivt bruk.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p>	<p>Hantering av större mängd än 250 liter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p>

*Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:5 med tillhörande revideringar.*

## § 2 Hälsa- och miljöfarliga kemiska produkter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt skydd.</i></p>	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller transporter samt befintlig lagring som har sekundärt.</i></p>

### § 3 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av kemiska bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b> . <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i>	Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b> . <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus.</i>

Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av växtskyddsmedel NFS 2015:2.

### § 4 Växtnäringsämnen

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av naturgödsel samt urin och slam från reningsverk eller annan avloppsanläggning är <b>förbjudet</b> . Yrkesmässig spridning av handelsgödsel kräver <b>tillstånd</b> .	-
c	Lagring av naturgödsel och stallgödsel är <b>förbjudet</b> .	-

### § 5 Etablering av upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Etablering av permanenta upplag av bark, flis, spån och timmer är <b>förbjudna</b> . Tillfälliga upplag av bark, flis, spån och timmer kräver <b>tillstånd</b> . <i>Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den aktuella fastigheten.</i>	Etablering av permanenta upplag av bark, flis, spån och timmer är <b>förbjudna</b> . <i>Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad eller motsvarande, på den aktuella fastigheten.</i>
b	Etablering av upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är <b>förbjudet</b> .	Samma som i primär skyddszon

c	Etablering av upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszone är <b>förbjudet</b> .	Etablering av upplag av snö från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszone är <b>förbjudet</b> .
d	Etablering av upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och dammbindningsmedel är <b>förbjudet</b> .	Samma som i primär skyddszone

## § 6 Infiltration av hushållspillvatten

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Installation av ny enskild avloppsanläggning för hushållspillvatten eller annat avloppsvatten är <b>förbjuden</b> .	Installation av ny enskild avlopps- anläggning för hushållspillvatten eller annat avloppsvatten kräver <b>tillstånd</b> .

## § 7 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Materialtäkt är <b>förbjudet</b> .	Samma som i primär skyddszone
b	Husbehovstäkt kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszone
c	Markarbeten kräver <b>tillstånd</b> . <i>Undantag gäller för schaktnings- och mark- arbeten på en yta mindre än 200 m<sup>2</sup>.</i> <i>Undantag gäller underhåll av markförlagda ledningar.</i>	Samma som i primär skyddszone
d	Utfyllnad, återfyllnad eller annan användning av avfall förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll för anläggningsändamål är <b>förbjuden</b> .	Samma som i primär skyddszone

## § 8 Vägar och parkering

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Planerat beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg på en total yta större än 200 m <sup>2</sup> kräver <b>anmälan</b> .	Samma som i primär skyddszone

b	Nyetablering av väg eller parkeringsplats för fler än 20 personbilar eller motsvarande kräver <b>tillstånd</b> .	Nyetablering av väg kräver <b>anmälan</b> .
c	Uppställning av tunga fordon över natten är <b>förbjuden</b> .	-

## § 9 Energianläggningar samt anläggningar för uttag av vatten från jord och berg

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord eller berg kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszone
b	Anläggande av brunn för enskild vattenförsörjning är <b>förbjudet</b> .	Anläggande av brunn för enskild vattenförsörjning kräver <b>tillstånd</b> .

## § 10 Miljöfarlig verksamhet

	Primär Skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är <b>förbjuden</b> .	-
b	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver <b>tillstånd</b> .	Samma föreskrift som i primär skyddszone.

## § 11 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns vägs skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Regler för skyltning vid påfyllnadsrör till cistern inom vattenskyddsområde finns i NFS 2017:5.

---

## §12 Allmänna bestämmelser

### **Ikraftträdande**

Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft på dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av tillsynsmyndigheten. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas. Verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsskydd får bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande lämnat in en ansökan om tillstånd alternativt gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.

### **Anmälningsskydd vid risk för förorening**

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet eller den som på annat sätt är ansvarig för, eller har orsakat, utsläpp, spill eller läckage av petroleumprodukter eller andra hälso- eller miljöfarliga produkter inom vattenskyddsområdet skall omedelbart rapportera händelsen till räddningstjänsten.

### **Ansökan om tillstånd samt anmälan**

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, ska ansökan inges skriftligen till tillsynsmyndigheten. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för vattentäkten skadas med avseende på kvalitet och kvantitet.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan inges skriftligen till tillsynsmyndigheten. Anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

### **Dispens**

Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten meddela dispens från bestämmelser om förbud. Dispens får ges endast om det är förenligt med vattenskyddets syfte.

### **Tillsyn, avgifter och påföljd**

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken.

Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Bollebygds kommun.

---

## **Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP**

### **Avfall**

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

### **Avloppsvatten**

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvatten består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

### **Bekämpningsmedel**

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

### **Fordon i aktivt bruk**

Ej avställda fordon i regelbunden användning.

### **Förorenade massor**

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

### **Handelsgödsel**

Med handelsgödsel avses här gödsel som framställts i kemisk industri.

---

## **Hantering**

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

## **Husbehovstäkt**

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

## **Hushållsbehov**

Med normalt hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus är också hushållsbehov.

## **Hälso- och miljöfarliga produkter**

Med hälso- och miljöskadliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning, eller tidigare gällande föreskrifter KIFS 2005:7, eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande innebörd, samt andra ämnen och beredningar med dokumenterat hälso- och miljöskadliga egenskaper.

För att avgöra om en produkt är hälso- och miljöskadlig bör man i första hand kontrollera produktens märkning samt vid behov kontakta försäljare eller leverantör. Råder fortfarande osäkerhet om produkten är hälso- och miljöskadlig bör ansvarig tillsynsmyndighet kontaktas.

## **Markarbeten**

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning och pålning på land.

## **Materialtäkt**

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

## **Naturgödsel**

Med naturgödsel avses här gödsel som bildats av naturavfall t.ex. kreatursspillning, kompost, tång etc.

## **Permanent upplag**

Med permanent upplag avses ett upplag med längre varaktighet än en avverknings säsong.



---

## Sekundärt skydd

Avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller anna behållare. Dubbelmantlad cistern, tank, eller annan behållare anse ha sekundärt skydd. En invallning, eller rum inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd.

## Tunga fordon

Tunga fordon definieras enligt Transportstyrelsen fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton. Stryk arbetsfordon och skriv endast tungt fordon i föreskriften.

## Upplag

Med upplag avses i dessa föreskrifter plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenande produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.

## Väg

1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon
2. En led som är anordnad för cykeltrafik
3. En gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

## Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

## Yrkesmässig

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningskyldig